

**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г. (в соответствии с Приказом  
Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)**

**1. Общие сведения**

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Адрес многоквартирного дома (МКД)                                   | Вологодская обл., Чагодошенский округ п. Борисово,<br>ул. Спортивная, д. 5а                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Организация, осуществляющая аварийно-диспетчерское обслуживание МКД | МУП «УНИВЕРСАЛСЕРВИС»                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД                            | 1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Площадь помещений в МКД, м.кв.                                      | 967,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Теплоснабжающая организация                                         | МУП «УНИВЕРСАЛСЕРВИС»                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Материал стен МКД                                                   | кирпич                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | Наличие подвала в МКД                                               | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД                        | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Наличие теплового пункта в МКД                                      | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Система отопления МКД                                               | закрытая                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Схема отопления МКД                                                 | двух трубная                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Система ГВС в МКД                                                   | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Материал трубопроводов системы отопления в МКД                      | металл                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | Схема централизованного теплоснабжения                              | Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями ФЗ от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". |
| 15 | Система газоснабжения в МКД                                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов**

|   |                                                                                              |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни                                                 |      |
|   | 2022-2023 г.г.                                                                               | 247  |
|   | 2023-2024 г.г.                                                                               | 243  |
|   | 2024-2025 г.г.                                                                               |      |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха, °С                                                    |      |
|   | 2022-2023 г.г.                                                                               | -0,6 |
|   | 2023-2024 г.г.                                                                               | -1,5 |
|   | 2024-2025 г.г.                                                                               |      |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета) |      |
|   | 2022-2023 г.г.                                                                               |      |
|   | 2023-2024 г.г.                                                                               |      |
|   | 2024-2025 г.г.                                                                               |      |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД                                 |      |
|   | 2022-2023 г.г.                                                                               | Нет  |
|   | 2023-2024 г.г.                                                                               | Нет  |
|   | 2024-2025 г.г.                                                                               | Нет  |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД                                |      |
|   | 2022-2023 г.г.                                                                               | Нет  |
|   | 2023-2024 г.г.                                                                               | Нет  |
|   | 2024-2025 г.г.                                                                               | Нет  |
| 6 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в УК     |      |
|   | 2022-2023 г.г.                                                                               | Нет  |
|   | 2023-2024 г.г.                                                                               | Нет  |
|   | 2024-2025 г.г.                                                                               | Нет  |

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| №  | Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок выполнения                                              | Ответственный исполнитель         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Мероприятия не входят в договор обслуживания                 |                                   |
| 2  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 мая                                                       | Начальник участка Владимиров Ю.А. |
| 3  | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Мероприятия не входят в договор обслуживания                 |                                   |
| 4  | Выполнение плана ремонтных работ<br>- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;<br>- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;<br>- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов. | Не требуется<br>Мероприятия не входят в договор обслуживания |                                   |
| 5  | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 мая                                                       | Начальник участка Владимиров Ю    |
| 6  | Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Мероприятия не входят в договор обслуживания                 |                                   |
| 7  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 мая                                                       | Начальник участка Владимиров Ю.А. |
| 8  | Проверка работоспособности приборов учета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Отсутствует                                                  |                                   |
| 9  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Отсутствует                                                  |                                   |
| 10 | Проверка работоспособности защит систем теплопотребления (при их наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Отсутствует                                                  |                                   |
| 11 | Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 мая                                                       | Главный инженер Неклец Ю.В.       |
| 12 | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не требуется                                                 |                                   |
| 13 | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Отсутствует                                                  |                                   |
| 14 | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Отсутствует                                                  |                                   |
| 15 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 мая                                                       | Начальник участка Владимиров Ю.А. |
| 16 | Проверка надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 мая                                                       | Начальник участка Владимиров Ю    |
| 17 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Отсутствует                                                  |                                   |
| 18 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не требуется                                                 |                                   |

#### 1. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| №     | Перечень документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок подготовки | Ответственный исполнитель   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1.1   | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 (далее –Правил)                                                                                                                                                                                                                                |                 |                             |
| 1.1.1 | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)                                 | 30 мая          | Главный инженер Неклец Ю.В. |
| 1.1.2 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Не требуется    |                             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1.1.<br>3  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 мая       | Главный инженер<br>Неклец Ю.В. |
| 1.1.<br>4  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Не требуется |                                |
| 1.1.<br>5  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                        | 30 мая       | Главный инженер<br>Неклец Ю.В. |
| 1.1.<br>6  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                         | Не требуется |                                |
| 1.1.<br>7  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не требуется |                                |
| 1.1.<br>8  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не требуется |                                |
| 1.1.<br>9  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 мая       | Главный инженер<br>Неклец Ю.В. |
| 1.1.<br>10 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                              | Не требуется |                                |
| 1.2        | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                |
| 1.2.<br>1  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 мая       | Главный инженер<br>Неклец Ю.В. |
| 1.2.<br>2  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)                                                                                                              | 30 мая       | Главный инженер<br>Неклец Ю.В. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                |
| 1.3   | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |
| 1.3.1 | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не требуется |                                |
| 1.3.2 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)                                                                                                      | Не требуется |                                |
| 1.4   | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |
| 1.4.1 | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                         | Не требуется |                                |
| 1.4.2 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не требуется |                                |
| 2     | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |
| 2.1   | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 мая       | Главный инженер<br>Неклец Ю.В. |
| 2.2   | Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21) | Не требуется |                                |
| 2.3   | Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не требуется |                                |
| 3     | При наличии газоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----        |                                |
| 3.1   | копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не требуется |                                |
| 3.2   | копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не требуется |                                |